





Base cartografica derivata dalla Carta Regionale Numerica in scala 1:25000 vertice est nord SO 2318186 5085142 NO 2321158 5096256 NE 2365064 5095919 SE 2364785 5084077 Coordinate plane in metri dei vertici nel sistema nazionale Gauss-Boaga fuso est

LIMITI AMMINISTRATIVI COMUNALI



SUCCESSIONE CONTINENTALE PLEISTOCENICO-QUATERNARIA

unità ubiquitaria Ghiaie e ghiaie sabbiose in matrice limosa con accumuli di sostanza organica, tessitura da supporto di matrice a supporto di clasti, limi e argille generalmente ricchi di sostanza organica...

SISTEMA DEL PO Sabbie e ghiaie arrotondate, localmente grossolane, stratificazione da orizzontale a inclinata, matrice sabbiosa, tessitura da supporto di matrice a supporto di clasti, limi sabbiosi e limi...

unità di Torcello costituita dai depositi alluvionali degli alvei tuttora in evoluzione di Tagliamento, Cellina e Meduna e di quelli abbandonati ma attivi in epoca post-romana. I depositi sono rappresentati da ghiaie grossolane arrotondate con matrice sabbiosa...

SISTEMA DI SPILBERGO (Bacino del F. Tagliamento) Sono cartografati come sistema di Spilbergo indistinto i depositi alluvionali ghiaiosi del bacino del Tagliamento affluenti a Pordenone, presso la scarpata destra dell'incisione del Nencello...

sub sistema di Remanzacco (Bacino del F. Tagliamento) Ghiaie grossolane, subarrotolate, arrotondate a elementi carbonatici e in subordine terrigeni, vulcanici e metamorfici, stratificazione orizzontale e incrociata, matrice sabbiosa debolmente limosa...

sub sistema di Canodussa (Bacino del F. Tagliamento) Limi e limi argillosi, spesso alternati a livelli pluricentimetrici-decimetri di sabbia e sabbia limosa e a orizzonti di limi organici e torbide...



SISTEMA DI VIVARO (Bacino del T. Cellina) Ghiaie grossolane arrotondate, carbonatiche, stratificazione suborizzontale, localmente cementate, matrice sabbiosa, tessitura da supporto di clasti a supporto di matrice, con livelli, lenti e lingue di sabbia...

Pleistocene sup. - Olocene



- Legend for hydrological features: sorgente, cava attiva, cava inattiva, discarica, sondaggio CARG-FVG, paleovalve, orlo di terrazzo, limite superiore delle risorgive, contatto con area non rilevabile, contatto stratigrafico certo, incerto o limite di litocies dei depositi superficiali, isobata della base dei depositi quaternari.

Sovrassegna dei depositi superficiali



Edizione 2006

Scala 1:25.000

Altimetria: equidistanza metri 25 (per le curve a tratti, metri 5)


(Cordonato 0862)

Cartografia tratta da rilievi originali alla scala 1:10.000 del Foglio 086 San Vito al Tagliamento eseguiti nell'ambito della convenzione con APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente) - Progetto CARG Cartografia geologica d'Italia

RESPONSABILE DEL PROGETTO PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA: T. Trielli COORDINATORE SCIENTIFICO: A. Zanferri ESPERTO DI SETTORE: F. Carraro DIRETTORE DI RILEVAMENTO: P. Muzzi BANCA DATI, DISEGNO E ALLESTIMENTO: A. Marchesini COORDINATORE CARTOGRAFIA GEOLOGICA REGIONALE: M. Ravallo


RILEVATORE: R. Avigliano (G.A. Fontana) (G. G. Palano) (G. Biostatografia: A. Alesi) (G. Manfelloti) E. Fontana (G. Manfelloti), M. Baroldi, N. Padellaro (G. Manfelloti), M. Donaghi, R. Piva, C. Razzari (G. Manfelloti) PEDROGRAFIA: C. Stefanini (G. Manfelloti) DATAZIONI RADIOMETRICHE: G. G. Calò (G. Manfelloti), Argenteo Lab. BANCA DATI STRUTTURALE: R. Angileri MODELLO STRUTTURALE DELLA PANORAMA: M. E. Piva (S. Roghelli), A. Zanferri

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, Servizio Geologico Università di Udine - Dipartimento di Geoscienze e Territorio Università di Trieste - Dipartimento di Scienze della Terra Università di Padova - Dipartimento di Geografia CNR - Istituto di Geoscienze e Georisorsezione di Padova Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Geologia, Ambientale e Marine CNR - Istituto Nazionale per lo Studio e l'Applicazione delle Scienze della Terra Università di Udine (Ovea) - Dipartimento di Scienze Ingegneristiche Uni - Divisione Esplorazione e Produzione, San Donato Milanese (MI)




Rilevamenti eseguiti negli anni 2002 - 2005

SCHEMA DEI RAPPORTI STRATIGRAFICI



RAPPRESENTAZIONE DEL RILIEVO



Modello del terreno da dati CTRN con lunneggiamento da nord-ovest (esagerazione 20 x), quote in m s.l.m. limite del Foglio 1:50.000 limite della Tavolettta 1:25.000 50 curva di livello




CARTA GEOLOGICA alla scala 1:25.000 0863 AZZANO DECIMO

Base cartografica derivata dalla Carta Regionale Numerica in scala 1:25000 vertice est nord SO 2338602 5074299 NO 2338927 5085110 NE 2338856 5085145 SE 2335554 5074034



- 1 Palisano di Prosecco 7 Pravedonchi 8 Azzano Veneto (Regione Veneto) 9 Pramaggiore (Regione Veneto) 10 Cinto Carpeggiane (Regione Veneto) 11 Gemonio (Regione Veneto) 12 Portogruaro (Regione Veneto)



SUCCESSIONE CONTINENTALE PLEISTOCENICO-QUATERNARIA

unità ubiquitaria Ghiaie e ghiaie sabbiose in matrice limosa con accumuli di sostanza organica, tessitura da supporto di matrice a supporto di clasti...

SISTEMA DEL PO Sabbie e ghiaie arrotondate, localmente grossolane, stratificazione da orizzontale a inclinata, matrice sabbiosa, tessitura da supporto di matrice a supporto di clasti...

SISTEMA DI SPILBERGO (Bacino del F. Tagliamento) Sono cartografati come sistema di Spilbergo indistinto i depositi alluvionali ghiaiosi del bacino del Tagliamento affluente a Pordenone...

sub sistema di Remanzacco (Bacino del F. Tagliamento) Ghiaie grossolane, subarrotolate-arrotolate a elementi carbonatici e in subordine terrigeni, vulcanici e metamorfici...


sub sistema di Canodussò (Bacino del F. Tagliamento) Lini e limi argillosi, spesso alternati a livelli pluricentimetrici-decimetrici di sabbia e sabbia limosa...

SISTEMA DI VIVARO (Bacino del T. Cellina) Ghiaie grossolane arrotondate, carbonatiche, stratificazione suborizzontale, localmente cementate, matrice sabbiosa...


Simboli per sorgente, cava attiva, cava inattiva, discarica, sondaggio CARG-FVG, paleovalle, orlo di terrazzo, limite superiore delle risorgive, contatto con area non rilevabile, contatto stratigrafico certo, incerto o limite di litofacies dei depositi superficiali, isobata della base dei depositi quaternari.

Sovrassegni dei depositi superficiali: ghiaia, ghiaia e sabbia, sabbia, ghiaia e limo, sabbia e limo, limo, argilla.

SCHEMA DEI RAPPORTI STRATIGRAFICI



RAPPRESENTAZIONE DEL RILIEVO



Modello del terreno da dati CTRN con lunneggiamento da nord-ovest (esagerazione 20x), quote in m s.l.m.

Scala 1:25.000, Altimetria: equidistanza metri 25 (per le curve a tratti, metri 5)

Cartografia tratta da rilievi originali alla scala 1:10.000 del Foglio 086 San Vito al Tagliamento eseguiti nell'ambito della convenzione con APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente) - Progetto CARG Cartografia geologica d'Italia

RELEVATORE: R. Avigliano (G.A. Fontana) (G. G. Palom) (G) COORDINATORE SCIENTIFICO: A. Zanferri... RESPONSABILE DEL PROGETTO PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA: T. Trielli



Rilievi eseguiti negli anni 2002 - 2005

