



**Ampliamento del sito Natura 2000 ZSC IT3320006  
Conca di Fusine**

**Approvazione delle Misure di  
conservazione sito specifiche  
(LR 7/08, art. 10)**



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1770 DEL 22 SETTEMBRE 2017



DIRETTIVE 79/409/CEE e 92/43/CEE

**Incontro pubblico il 27 marzo 2017 a Tarvisio**

**Il 22 settembre 2017, con DGR n. 1770 è stato approvato in via definitiva l'ampliamento del sito Natura 2000 IT3320006 "Conca di Fusine"**

**Incontro pubblico il 15 febbraio 2018 a Tarvisio:  
avvio del processo partecipativo per l'approvazione delle Misure di conservazione**

Modificazione perimetrazione - parte in ampliamento

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE



# Motivazioni ampliamento della ZSC alla Piana di Fusine

Presenza del Gambero di torrente (\**Austropotamobius torrentium*)

Presenza della Torbiera di Scichizza: interesse ad inserirla all'interno della Rete Natura 2000

Presenza di «nursery» della Lontra (*Lutra lutra*): specie che ha uno stato di conservazione inadeguato nel contesto biogeografico alpino; allo stato attuale delle conoscenze risulta l'unica “nursery” dell'Italia settentrionale

Presenza storica di un muschio di Allegato II (*Drepanocladus vernicosus*) non più ritrovato in regione ma indicato in un vicino SIC in Slovenia

Significativa presenza ed estensione di prati umidi e specie vegetali rare ad essi connessi



## TUTELA DELL'AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

### AREE NATURALI

- > Le aree protette regionali e nazionali
- > La rete europea Natura 2000 per la tutela della biodiversità
- > Prati stabili

### ECOSISTEMI



### SVILUPPO SOSTENIBILE



### AMBITI DI INTERESSE



### GESTIONE DEI RIFIUTI E TUTELA DALL'INQUINAMENTO



### DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE



### GESTIONE VENATORIA



### FUNCHI



### DANNI CAUSATI DA ANIMALI SELVATICI



### ROCCOLI E BRESSANE



## La rete europea natura 2000 per la tutela della biodiversità

### PROCESSO PARTECIPATIVO PER L'APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITOSPECIFICHE DELL'AMPLIAMENTO DEL SITO IT3320006 "CONCA DI FUSINE"

Con l'incontro del 15 febbraio 2018 a Tarvisio ha preso avvio il processo partecipativo e consultivo per l'approvazione delle Misure di conservazione sito-specifiche dell'ampliamento del sito IT3320006 "Conca di Fusine". Di seguito è possibile consultare e scaricare la documentazione presentata e formulare osservazioni e proposte di modifica inviando tramite l' **apposito modulo** a [paesaggio@regione.fvg.it](mailto:paesaggio@regione.fvg.it).

Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato indicativamente al **15 marzo 2018**.

- [PRESENTAZIONE DELL'INCONTRO DEL 15 FEBBRAIO 2018 A TARVISIO](#)
- [MISURE SITO-SPECIFICHE CONCA DI FUSINE](#)
- [MISURE TRASVERSALI CONCA DI FUSINE](#)

**MODULO OSSERVAZIONI**

### CONTATTI

**Struttura stabile osservatorio  
biodiversita' sede in udine**

coordinatore

**Umberto Fattori**

indirizzo

**UDINE - Via Sabbadini, 31**

telefono

**0432555660**

e-mail

**umberto.fattori@regione.fvg.it**

posta certificata

**agricoltura@certregione.fvg.it**



- Prati umidi riconducibili all'habitat «**7230**: Torbiere basse alcaline», in ambiente alpino è valutato **con stato di conservazione cattivo e trend in peggioramento**






- Prati umidi riconducibili all'habitat «**6410**: Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi» in ambiente alpino è valutato **con stato di conservazione cattivo e trend in peggioramento**





- Prati da sfalcio riconducibili all'habitat «**6510**: Praterie magre da fieno a bassa altitudine», in ambiente alpino è valutato **stato di conservazione inadeguato**





REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



## MISURE DI CONSERVAZIONE DEI 24 SIC DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità  
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali





## RE - REGOLAMENTAZIONE:

disciplina le attività interne ai Siti oltre alle misure specifiche, in questa categoria sono riprese e nel caso contestualizzate normative vigenti

## GA - GESTIONE ATTIVA:

linee guida, programmi d'azione o interventi diretti realizzabili da parte delle pubbliche amministrazioni o da parte di privati

## IN - INCENTIVAZIONE:

incentivi a favore delle misure proposte

## MR - MONITORAGGIO:

delle specie, degli habitat, dell'efficacia delle misure

## PD - DIVULGAZIONE:

piani di divulgazione, sensibilizzazione e formazione rivolti alle diverse categorie interessate



# MISURE SITO SPECIFICHE E MISURE TRASVERSALI

## MISURE TRASVERSALI

- 1- INFRASTRUTTURE
- 2- ZOOTECNIA E AGRICOLTURA
- 3 - CACCIA
- 4 - PESCA
- 5 - FRUIZIONE
- 6 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE
- 7 – INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA
- 8 - RIFIUTI
- 9 - ATTIVITÀ MILITARI
- 10 - INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DELLE SPECIE E HABITAT

**PROPOSTA: APPLICARE LE MISURE TRASVERSALI GIÀ VIGENTI ALL'AMPLIAMENTO (PIANA DI FUSINE)**

**MODIFICARE LE MISURE SITOSPECIFICHE TENENDO CONTO DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT PRESENTI NELL'AMPLIAMENTO (PIANA DI FUSINE)**



## NUOVI HABITAT

- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*
- 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterr. orientale
- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
- 7230 Torbiere basse alcaline
- 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*
- 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*
- 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*
- 9530\* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

## NUOVE SPECIE

- 1386 *Buxbaumia viridis*
- 6216 *Hamatocaulis vernicosus*
- A220 *Strix uralensis* (Allocco degli Urali)
- 1324 *Myotis myotis* (Vespertilio maggiore)
- 1355 *Lutra lutra* (Lontra)




## NUOVI HABITAT

- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*  
62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orient.  
**6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o arg.-lim.**  
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile  
**6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine**  
**7230 Torbiere basse alcaline**  
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum  
**91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior***  
**9410 Foreste acid.le mont.ne e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)**  
9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*  
9530\* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

## NUOVE SPECIE

- 1386 *Buxbaumia viridis*  
**6216 *Hamatocaulis vernicosus***  
A220 *Strix uralensis* (Allocco degli Urali)  
1324 *Myotis myotis* (Vespertilio maggiore)  
**1355 *Lutra lutra* (Lontra)**

# CARTA DEGLI HABITAT N2000 PIANA





## FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinia caeruleae)

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Allegato: I della Direttiva 92/43/CEE

Principali caratteristiche

6170: praterie che si sviluppano su suoli calcarei o ricchi in basi dal piano altimontano a quello alpino

62A0: praterie e pascoli su suoli carbonatici di origine prevalentemente secondaria ed un tempo condizionate dal pascolamento; si sviluppano da suoli molto primitivi sino a suoli potenti

6410: praterie che si sviluppano in presenza di elevata disponibilità idrica su suoli sia torbosi che minerali, dalla fascia planiziale a quella montana; si tratta di formazione oligo-mesotrofiche, legate allo sfalcio

6510: prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, floristicamente ricchi, distribuiti dalla pianura alla fascia montana inferiore, riferibili all'alleanza Arrhenatherion; si includono anche prato-pascoli con affine composizione floristica; sono comunità legate a pratiche agronomiche non intensive (concimazioni e sfalci)

6430: ambiente caratterizzato da vegetazioni ad alte erbe che si sviluppano su substrati a forte contenuto idrico e ricchi in nutrienti; sono presenti lungo i corsi d'acqua e talora costituiscono l'orlo di boschi palustri; sono qui inclusi anche le formazioni a megaforbie mesofile del piano subalpino

Tipologia		PRGC
RE	<u>Divieto di dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dell'habitat</u> . Per l'habitat 6510 è possibile <u>effettuare</u> la trasformazione culturale a seminativo fino ad un massimo del 10% della superficie del corpo fondiario.	NO
RE	La fertilizzazione azotata è disciplinata dal regolamento sull'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati (DPR 3/2013)	NO
RE	6410, 6430: divieto di attività di drenaggio e di modifica sostanziale del reticolo idrico non direttamente funzionali alla gestione del SIC; sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione del reticolo <u>idrico</u>	NO
RE	Mantenimento dell'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione degli habitat <u>prativi</u>	NO
GA	Sfalcio regolare da associarsi alle attività di pascolo nella fascia montana di bassa quota, recupero e gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, delle aree a prato pascolo e dell'attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media <u>montagna</u>	NO
GA	<u>Eliminazione</u> progressiva di tutti i presidi drenanti di origine antropica (scoline, punti di captazione ecc.) e mantenimento di eventuali canali scolanti a bassa profondità rispetto al <u>piano campagna</u> (20-30 cm)	NO

I documenti saranno resi disponibili sul sito regionale.

È possibile presentare osservazioni scrivendo a:

[biodiversita@regione.fvg.it](mailto:biodiversita@regione.fvg.it)

[agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it)

**entro 20 gg**