

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. CORPO STRADALE E GEOTECNICA

PROGETTO PRELIMINARE

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE

TRATTA RONCHI - TRIESTE

SCHEDE CENSIMENTO INTERFERENZE

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

L 3 4 4 0 0 R 1 1 S H S I 0 0 0 0 0 0 1 A

| Rev | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|-----|--------------------------------|------------|----------|------------|----------|-------------|-----------|-------------|------|
| A | Tipo di Emissione ESECUTIVA | F.Fogliato | Ott.2010 | L.Eboli | Ott.2010 | D.Fochesato | Ott. 2010 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

File: L34400R11SHSI0000001A.doc

n. Elab.:



Questo progetto è cofinanziato
dalla Comunità Europea

U.O. CORPO STRADALE E GEOTECNICA
Dott. Ing. GIANFRANCESCO SACCHI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
n. O. A231/12
ITALFERR S.p.A.
20

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 2

Comune: SAN CANZIAN D'ISONZO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 1 + 700
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza AQ
Descrizione interferenza: condotta interrata acqua diam 100
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA - interrata in corrispondenza del sottovia di via Roma
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

vedi FOTO 4 e 5

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 3

Comune: SAN CANZIAN D'ISONZO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 1 + 700
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza GS
Descrizione interferenza: condotta interrata gas diam 125 bassa pressione
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA interrata in corrispondenza del sottovia di via Roma
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

vedi FOTO n. 4 e 5

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 4

Comune: SAN CANZIAN D'ISONZO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 1+930
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EB
Descrizione interferenza: linea elettrica aerea
Ubicazione interferenza: parallelismo con la nuova linea
Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 6

Comune: SAN CANZIAN D'ISONZO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 2+550
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EB
Descrizione interferenza: Linea elettrica aerea
Ubicazione interferenza: Parallelismo di circa 100 metri
Descrizione intervento:

Vedi FOTO n. 8

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 7

Comune: SAN CANZIAN D'ISONZO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 2+569
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza AQ
Descrizione interferenza: condotta interrata acqua diam 200 (condotta principale)
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA - interrata in corrispondenza della via Pascoli
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 8

Comune: SAN CANZIAN D'ISONZO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 2+569
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EM
Descrizione interferenza: attraversamento elettrico aereo
Ubicazione interferenza: SOPRA LINEA
Descrizione intervento:

Vedi FOTO n. 7

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 10

Comune: SAN CANZIAN D'ISONZO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 2+950
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EB
Descrizione interferenza: interferenza con linea elettrica aerea a dx linea
Ubicazione interferenza: parallelismo linea elettrica aerea
Descrizione intervento:

Vedi FOTO n. 9

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 11

Comune: SAN CANZIAN D'ISONZO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 3+100
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza GS
Descrizione interferenza: condotta interrata gas diam 125 media pressione
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA - interrata in corrispondenza della via San Canziano
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

Vedi FOTO n. 11

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 13

Comune: SAN CANZIAN D'ISONZO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 3+242
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza AQ
Descrizione interferenza: condotta interrata acqua diam 250 (condotta principale)
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA interrata in corrispondenza della via San Canziano
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

Vedi FOTO n. 11

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N.14

Comune: SAN CANZIAN D'ISONZO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 3+244
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EB
Descrizione interferenza: parallelismo con linea elettrica aerea
Ubicazione interferenza: a destra linea, in direz. TS , per circa 250 metri
Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 16

Comune: SAN CANZIAN D'ISONZO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 3+560
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza FO
Descrizione interferenza: condotta di fognatura
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 17

Comune: STARANZANO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 4+014
Ente: Consorzio di Bonifica Pianura Isontina
Indirizzo: via Roma n. 58 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: Ing. Eugenio SPANGHERO
Collaboratore del servizio: Geom BAIT
Telefono: 0481 777032 e.mail:
Codice interferenza ID
Descrizione interferenza: attraversamento IDRICO con canale secondario di S. Pietro
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA
Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 18

Comune: STARANZANO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 4+320
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza GS
Descrizione interferenza: condotta interrata gas diam 100 media pressione
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA interrata in corrispondenza della via Bellini
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

(Vedi FOTO n. 13)

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 20

Comune: RONCHI DEI LEGIONARI Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 4+527
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EM
Descrizione interferenza: linea elettrica aerea
Ubicazione interferenza: SOPRA LINEA
Descrizione intervento:

(Vedi FOTO n. 15)

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 21

Comune: MONFALCONE Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 5 + 678
Ente: ACEGA (Divisione Acqua)
Indirizzo: Via Maestri del Lavoro n. 8 - 34100 TRIESTE
Responsabile servizio: Ing. Mario VIANELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 040 7793111 e.mail:
Codice interferenza AQ
Descrizione interferenza: condotta interrata acqua diam 1500
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 23

Comune: RONCHI DEI LEGIONARI Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 5+798
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza GS
Descrizione interferenza: condotta interrata gas diam 80 bassa pressione
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA interrata in corrispondenza della via S. Vito
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

(Vedi FOTO n. 17)

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 24

Comune: RONCHI DEI LEGIONARI Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 5+798
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza AQ
Descrizione interferenza: condotta interrata acqua diam 100
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA interrata in corrispondenza della via San Vito
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

(Vedi FOTO n. 17)

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 26

Comune: RONCHI DEI LEGIONARI Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 6+389
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza GS
Descrizione interferenza: condotta interrata gas diam 150 bassa pressione
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA interrata in corrispondenza della via XXIV Maggio
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 27

Comune: RONCHI DEI LEGIONARI Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 6+389
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza AQ
Descrizione interferenza: condotta interrata acqua diam 150
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA interrata in corrispondenza della via XXIV Maggio
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 30

Comune: MONFALCONE Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 7+210
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza AQ
Descrizione interferenza: condotta interrata acqua diam 150
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA interrata in corrispondenza della via S. Polo
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 31

Comune: MONFALCONE Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 7+210
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza GS
Descrizione interferenza: condotta interrata gas diam 100 bassa pressione
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA interrata in corrispondenza della via S. Polo
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

(Vedi FOTO n. 21 e 22)

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 32

Comune: MONFALCONE Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 7+270
Ente: E.N.A.M. S.p.A.
Indirizzo: via CAU DE MEZO n. 18 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: p.i. Giacomo MODONESI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 770247 e.mail:
Codice interferenza FO
Descrizione interferenza: condotta di fognatura
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA
Descrizione intervento: adeguamento dell'impianto alle norme DM 2445/1971

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 33

Comune: MONFALCONE Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 7+384
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EM
Descrizione interferenza: linea elettrica aerea
Ubicazione interferenza: SOPRA LINEA
Descrizione intervento:

(Vedi FOTO n. 23)

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 34

Comune: MONFALCONE Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 7+500
Ente: Consorzio di Bonifica Pianura Isontina
Indirizzo: via Roma n. 58 - 34077 Ronchi Dei Legionari GO
Responsabile servizio: Ing. Eugenio SPANGHERO
Collaboratore del servizio: Geom BAIT
Telefono: 0481 777032 e.mail:
Codice interferenza ID
Descrizione interferenza: attraversamento IDRICO con canale principale DOTTORI
Ubicazione interferenza: SOTTO LINEA
Descrizione intervento:

Note:

**NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE**

SCHEDA N. 35

Comune: MONFALCONE Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 7+800
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EM
Descrizione interferenza: linea elettrica aerea
Ubicazione interferenza: SOPRA LINEA
Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 36

Comune: MONFALCONE Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 8+000,00
Ente: ACEGA (Divisione Acqua)
Indirizzo: Via Maestri del Lavoro n. 8 - 34100 TRIESTE
Responsabile servizio: Ing. Mario VIANELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 040 7793111 e.mail:
Codice interferenza AQ
Descrizione interferenza: vasca di oscillazione
Ubicazione interferenza: linea AV

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 37

Comune: MONFALCONE Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 8+000,00
Ente: ACEGA (Divisione Acqua)
Indirizzo: Via Maestri del Lavoro n. 8 - 34100 TRIESTE
Responsabile servizio: Ing. Mario VIANELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 040 7793111 e.mail:
Codice interferenza AQ
Descrizione interferenza: vasca di oscillazione
Ubicazione interferenza: linea storica

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 39

Comune: RONCHI DEI LEGIONARI Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 10+550,00
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EM
Descrizione interferenza: linea elettrica aerea
Ubicazione interferenza: SOPRA LINEA
Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 43

Comune: DOBERDO' DEL LAGO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 12 + 350,00
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EM
Descrizione interferenza: linea elettrica aerea
Ubicazione interferenza: SOPRA LINEA
Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 44

Comune: DOBERDO' DEL LAGO Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 12 + 450,00
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EM
Descrizione interferenza: linea elettrica aerea
Ubicazione interferenza: SOPRA LINEA
Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 46

Comune: DOBERDO' DEL LAGO Prov.: GORIZIA

Progressiva interferenza: 13 + 150,00

Ente: ENEL

Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO

Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI

Collaboratore del servizio:

Telefono: 0481 416919 e.mail:

Codice interferenza EM

Descrizione interferenza: linea elettrica aerea

Ubicazione interferenza: SOPRA LINEA

Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 47

Comune: DUINO AURISINA Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 13 + 790,00
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EM
Descrizione interferenza: linea elettrica aerea
Ubicazione interferenza: SOPRA LINEA
Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 48

Comune: DIUNO ARUISINA Prov.: GORIZIA
Progressiva interferenza: 13 + 8100,00
Ente: ENEL
Indirizzo: via Colombo n. 29 - 34074 Monfalcone GO
Responsabile servizio: Ing. Aldo Michele MARINELLI
Collaboratore del servizio:
Telefono: 0481 416919 e.mail:
Codice interferenza EM
Descrizione interferenza: linea elettrica aerea
Ubicazione interferenza: SOPRA LINEA
Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 49

Comune: DUINO AURISINA Prov.: TRIESTE
Progressiva interferenza: 16+000
Ente: SIOT S.P.A.
Indirizzo: - Via di Muggia n. 1 - 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)
Responsabile servizio: Ing. Filippo MESSINA
Collaboratore del servizio:
Telefono: 040 3889111 e.mail:
Codice interferenza OL
Descrizione interferenza: Oleodotto interrato
Ubicazione interferenza: sopra estradosso galleria
Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 50

Comune: DUINO AURISINA Prov.: TRIESTE

Progressiva interferenza: 19+800

Ente: SNAM Centro di manutenzione

Indirizzo: Via Papalina, 21 - Gradisca d'Isonzo (GO)

Responsabile servizio:

Collaboratore del servizio:

Telefono: 0481 99200 e.mail:

Codice interferenza GS

Descrizione interferenza: gasdotto

Ubicazione interferenza:

Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 51

Comune: DUINO AURISINA Prov.: TRIESTE

Progressiva interferenza: 20+500

Ente: SNAM Centro di manutenzione

Indirizzo: Via Papalina, 21 - Gradisca d'Isonzo (GO)

Responsabile servizio:

Collaboratore del servizio:

Telefono: 0481 99200 e.mail:

Codice interferenza GS

Descrizione interferenza: gasdotto

Ubicazione interferenza:

Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 52

Comune: DUINO AURISINA Prov.: TRIESTE
Progressiva interferenza: 22 + 750
Ente: SIOT S.P.A.
Indirizzo: - Via di Muggia n. 1 - 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)
Responsabile servizio: Ing. Filippo MESSINA
Collaboratore del servizio:
Telefono: 040 3889111 e.mail:
Codice interferenza OL
Descrizione interferenza: Oleodotto interrato
Ubicazione interferenza: sopra estradosso galleria
Descrizione intervento:

Note:

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE

SCHEDA N. 53

Comune: DUINO AURISINA Prov.: TRIESTE

Progressiva interferenza: 22+750

Ente: SNAM Centro di manutenzione

Indirizzo: Via Papalina, 21 - Gradisca d'Isonzo (GO)

Responsabile servizio:

Collaboratore del servizio:

Telefono: 0481 99200 e.mail:

Codice interferenza GS

Descrizione interferenza: gasdotto

Ubicazione interferenza:

Descrizione intervento:

Note:



FOTO n. 4



FOTO n. 5



FOTO n. 7



FOTO n. 8



FOTO n. 9



FOTO n. 11



FOTO n. 13



FOTO n. 15



FOTO n. 17



FOTO n. 21



FOTO n. 22



FOTO n. 23