

ALCUNE NOTIZIE SULLA TESTUGGINE PALUSTRE AMERICANA

La specie è originaria degli Stati Uniti Orientali e del Messico. Per decenni è stata uno degli animali da compagnia più popolari e questo primato ha comportato la sua diffusione in natura a causa di fuga dalla cattività e di continui rilasci intenzionali.

In Italia è stata introdotta fin dagli inizi degli anni '70 del secolo scorso e si è diffusa in tutte le regioni, incluse le isole maggiori. **In Friuli Venezia Giulia è diffusa in buona parte delle zone umide di pianura.** In varie zone riesce certamente a riprodursi.

È una specie molto territoriale, diurna. Durante la stagione fredda sverna in acqua o nei fondali limacciosi. La sua dieta varia con l'età: i giovani sono decisamente carnivori, gli adulti si nutrono di qualsiasi tipo di alimento disponibile, vegetali compresi.

La specie ha colonizzato una gran varietà di ambienti naturali e seminaturali come stagni, laghi, fiumi, canali, fontane e laghi di cave dismesse. La sua altissima invasività la pone in forte competizione con l'autoctona Testuggine palustre europea *Emys orbicularis* per il cibo, per i siti di deposizione delle uova e per i luoghi più favorevoli per termoregolarsi, quali tronchi abbattuti o rocce.

La vendita e la detenzione sono vietate! Non comperare esemplari eventualmente offerti nei negozi o tramite commercio online.

Nel caso in cui rinvenissi una testuggine palustre americana vagante nel tuo giardino, trattienila e **contatta immediatamente la Stazione Forestale di Monfalcone al numero 335 1313500.**

Foto di copertina: By Cepolina family and friends - <http://www.cepolina.com>, Copyrighted free use.

Altre foto: G. Bigot, F. Boscutti, S. Zanini.

Centro stampa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE
AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE
SERVIZIO BIODIVERSITÀ

LA TESTUGGINE PALUSTRE AMERICANA E' UNA SPECIE ALIENA INVASIVA!



**ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO:
SE LA VEDI SEGNALALA!**

TESTUGGINE PALUSTRE AMERICANA

(*Trachemys scripta*)

DIMENSIONI: carapace fino a 30 cm.

ASPETTO: il carapace presenta striature più o meno evidenti, ma può essere anche completamente scuro (soprattutto negli individui più anziani).

La testa è allungata, presenta evidenti striature gialle e una evidente macchia rossa, arancione o gialla.

Sono presenti striature gialle sulle zampe e sulla coda.

La coda è più tozza e corta rispetto alla testuggine autoctona.



TESTUGGINE PALUSTRE EUROPEA

(*Emys orbicularis*)

DIMENSIONI: carapace fino a 20 cm.

ASPETTO: il carapace è variabile tra il nero e il bruno spruzzato o macchiato di giallo.

La testa non presenta striature e rispetto alla testuggine americana è meno allungata e più rotondeggiante, con macchioline gialle su uno sfondo scuro.

Non sono MAI presenti striature giallastre e grandi macchie rosse, gialle o arancioni.

La pelle è scura e finemente punteggiata di giallo.

La coda è lunga e sottile.



**ATTENZIONE A NON CONFONDERE
LA TESTUGGINE PALUSTRE AMERICANA CON LA TESTUGGINE PALUSTRE EUROPEA!**

