



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



# > PIANO DI GESTIONE DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

ZPS IT3321001 Alpi Carniche – SIC IT3320001 Gruppo del  
M.te Coglians – SIC IT3320002 Monti Dimon e Paularo – SIC  
IT3320003 Creta di Aip e Sella di Lanza – SIC IT3320004  
Monte Auernig e Monte Corona



TAVOLI TEMATICI:

## TAVOLO TECNICO

---

# AGRICOLTURA E ZOOTECCNIA

PARTECIPARE

significa essere protagonisti delle  
scelte di sviluppo del proprio  
territorio.


24 novembre 2011 – Ore 11.30  
Provincia di Udine, Sede di Tolmezzo  
Via Carnia Libera 1944, 39 Tolmezzo



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### LE MALGHE E I PASCOLI ALPINI






# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### LE AREE





# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### OBBIETTIVI DEL PIANO

#### Obiettivo generale

Conservazione e miglioramento degli habitat e delle specie ottimizzando la funzionalità del sistema ecologico in sinergia con le attività socioeconomiche tradizionali sostenibili.

#### obiettivi strategici (asse)

#### obiettivi specifici

##### 1 Tutela e riequilibrio del sistema subalpino e degli alpeggi

- 1a Riequilibrio fra i pascoli, le brughiere, mughete e ontanete a ontano verde
- 1b Miglioramento della gestione estensiva degli alpeggi
- 1c Conservazione delle specie legate alle attività agrosilvopastorali di tipo tradizionale

##### 2 Tutela dei sistemi rupestri e delle fasce alpine e nivali

- 2a Minimizzazione degli impatti delle attività turistiche e sportive
- 2b Conservazione delle specie tipicamente alpine
- 2c Conservazione degli habitat primari

##### 3 Tutela, riequilibrio ecologico e miglioramento del fondo valle e dei boschi della fascia montana

- 3a Conservazione degli habitat forestali e gestione selvicolturale
- 3b Mantenimento e miglioramento dei prati da sfalcio
- 3c Conservazione delle specie degli habitat boschivi e dei pascoli e prati di bassa quota

##### 4 Conservazione dei galliformi alpini

- 4a Minimizzazione dei fattori di pressione
- 4b Gestione dell'habitat

##### 5 Conservazione dei grandi carnivori e dei predatori

- 5a Azioni di sensibilizzazione
- 5b Azioni di gestione

##### 6 Tutela e riequilibrio dei corsi d'acqua, dei laghetti e delle torbiere

- 6a Conservazione e miglioramento dei laghetti alpini
- 6b Conservazione e miglioramento delle torbiere di alta quota

##### 7 Sensibilizzazione e valorizzazione per un turismo sostenibile



# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### FASI

FASE INTRODUTTIVA

FASE CONOSCITIVA

FASE VALUTATIVA

FASE ESECUTIVA

ADOZIONE DEL PIANO

INQUADRAMENTO

RISULTATI CONOSCITIVI

STATO DI CONSERVAZIONE E OBIETTIVI

BOZZA DI PIANO

PIANO

MONITORAGGIO





# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### I PASCOLI SONO HABITAT



Pascoli su substrati silicei



Pascoli su substrati calcarei



Pascoli pingui



# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### I PASCOLI SONO HABITAT

Codice e Denominazione FVG		Codice e Denominazione Natura 2000	
PS2	Praterie altimontane mesofile su suoli acidi dominate da <i>Nardus stricta</i>	6230	Praterie secondarie altimontane e subalpine su substrato calcareo
PS4	Praterie alpine su substrati acidi	6150	Praterie silicee alpine e boreali
PS8	Praterie secondarie altimontane e subalpine su substrato calcareo	6170	Praterie calcaree alpine e subalpine
PS9	Praterie primarie alpine su suoli carbonatici a <i>Sesleria caerulea</i> <i>Ranunculus hybridus</i>	6170	Praterie calcaree alpine e subalpine
PS10	Praterie alpine a zolle discontinue su substrati carbonatici	6170	Praterie calcaree alpine e subalpine
OB2	Radure boschive mesofile con vegetazione erbacea	Non Natura 2000	
OB5	Vegetazioni montane ad alte erbe e grandi ombrellifere	Non Natura 2000	
OB6	Vegetazioni subalpine subigrofile a megaforbie	6430	Orli igrofilo ad alte erbe planiziali e dei piani montano ed alpino
OB7	Vegetazioni degli alpeggi su suoli ad elevato contenuto d'azoto a <i>Rumex alpinus</i>	Non Natura 2000	
PM1	Prati da sfalcio dominati da <i>Arrhenatherum elatius</i>	6510	Prati da sfalcio di bassa quota ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
PM4	Pascoli d'alpeggio su suoli ricchi dominati da <i>Poa alpina</i> e <i>Poa supina</i>	Non Natura 2000	





# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

V  
A  
L  
U  
T  
A  
Z  
I  
O  
N  
I

	IDENTIFICAZIONE				Determinanti agro-zootecnici									Valutazione del carico medio	
	COMPARTO	SUB	Denominazione	COMUNE	SUPERFICIE (ha)	Categoria agronomica	Carico bovini da latte		Carico bovini da carne		Carico capre	Carico pecore	Carico equini		Tendenza
SIC IT3320001 "Gruppo del Monte Coglians"	Avanza	1	Casera Avanza di qua di sopra	Forni Avoltri	2,32	pasc. magri	0	0	0	0	0	0	0	pasc. abbandonato	
	Avanza	2	Casera Avanza di qua di sotto	Forni Avoltri	6,96	pasc. pingui	0	0	0	0	0	0	0	pasc. abbandonato	
	Bordaglia	1	Casera Bordaglia di sotto	Forni Avoltri	10,17	pasc. pingui	0	60	15	250	8	=	pasc. estensivo		
	Bordaglia	2	Pascoli Bordaglia	Forni Avoltri	2,70	pasc. magri	0	0	0	250	8	=	pasc. estensivo		
	Bordaglia	3	Casera Bordaglia di sopra	Forni Avoltri	10,28	pasc. magri	0	0	16	250	8	=	pasc. estensivo		
	Casavecchia	1	Casera di Casavecchia	Forni Avoltri	15,75	pasc. pingui	60	0	100	10	0	=	pasc. estensivo		
	Casavecchia	2	Pascoli di Casavecchia	Forni Avoltri	1,72	pasc. magri	0	0	100	10	0	=	pasc. estensivo		
	Chianaletta Chiampei	1	Casera Chianaletta	Forni Avoltri	25,46	pasc. magri	0	0	0	300	0	-	pasc. estensivo		
	Fleons di sopra	1	Casera Fleons di sopra	Forni Avoltri	9,92	pasc. magri	0	0	0	240	0	=	pasc. estensivo		
	Fleons di sopra	2	Pascoli Fleons di sopra	Forni Avoltri	5,46	pasc. magri	0	0	0	200	0	=	pasc. estensivo		
	Fleons di sotto	1	Casera Fleons di sotto	Forni Avoltri	15,40	pasc. magri	70	0	0	0	0	+	pasc. estensivo		
	Moraretto	1	Casera Moraret	Forni Avoltri	23,73	pasc. pingui	55	0	25	0	0	-	pasc. estensivo		
	Moraretto	3	Casera Moraretto	Forni Avoltri	1,56	pasc. pingui	30	0	0	0	0	-	pasc. estensivo		
	Moraretto	2	Pascoli Moraretto	Forni Avoltri	8,03	pasc. magri	0	0	0	0	0	-	pasc. estensivo		
	Ombiadet	1	Casera Ombiadet di sopra	Forni Avoltri	4,59	pasc. pingui	0	0	0	0	0		pasc. irregolare		
	Plumbs	1	Casera Plumbs	Forni Avoltri	24,22	pasc. magri	100	0	50	0	0	+	pasc. estensivo		
	Sissanis	1	Casera Sissanis di sotto	Forni Avoltri	10,27	pasc. pingui	0	0	0	250	0	=	pasc. estensivo		
	Sissanis	2	Casera Sissanis di sopra	Forni Avoltri	9,13	pasc. magri	0	0	0	250	0	=	pasc. estensivo		
	Vas Montebuci	1	Casera Vas	Forni Avoltri	2,65	pasc. pingui	0	30	0	0	0	=	pasc. estensivo		
	Vas Montebuci	2	Casera Monte dei Buoi	Forni Avoltri	6,49	pasc. magri	0	30	0	0	0	=	pasc. estensivo		
	Floriz	1	Casera Floriz Bessa	Paluzza	1,61	pasc. magri	0	0	0	0	0		pasc. irregolare		
	Floriz	2	Casera Floriz alta	Paluzza	8,70	pasc. magri	0	0	0	0	0		pasc. irregolare		
	Collina Grande - Plotta	1	Casera Collina Grande	Paluzza	22,77	pasc. pingui	60	0	0	0	0	+	pasc. estensivo		





# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

V  
A  
L  
U  
T  
A  
Z  
I  
O  
N  
I

	IDENTIFICAZIONE				Determinanti agro-zootecnici									
	COMPARTO	SUB	Denominazione	COMUNE	SUPERFICIE (ha)	Categoria agronomica	Carico bovini da latte	Carico bovini da carne	Carico capre	Carico pecore	Carico equini	Tendenza	Valutazione del carico medio	
	Collina Grande - Plotta	3	Casera Plotta	Paluzza	6,49	pasc. magri	60	0	0	0	0	+	pasc. estensivo	
	Collina Grande - Plotta	2	Pascoli Collina Grande	Paluzza	23,60	pasc. magri	60	0	0	0	0	+	pasc. estensivo	
	Val di Collina	1	Casera Val di Collina	Paluzza	17,43	pasc. magri	0	20	0	30	0	+	pasc. estensivo	
	Collinetta	1	Casera Collinetta di sotto	Paluzza	16,87	pasc. magri	30	0	50	10	2	=	pasc. estensivo	
	SIC IT3320001 "Gruppo del Monte Coglians"				294,27	35,2%								
SIC IT3320002 "Monti Dimon e Paularo"	Montelago - Dimon	1	Casera Montelago	Ligosullo	14,62	pasc. magri	0	0	0	0	0		pasc. irregolare	
	Montule	1	Casera Montule di mezzo	Ligosullo	3,77	pasc. pingui	0	0	0	0	0		pasc. irregolare	
	SIC IT3320002 "Monti Dimon e Paularo"				18,40	2,2%								
SIC IT3320003 "Creta di Aip e Sella di Lanza"	Meledis	1	Casera Meledis bassa	Paularo	18,42	pasc. pingui	60	20	0	0	0	=	pasc. estensivo	
	Meledis	2	Casera Meledis alta	Paularo	20,16	pasc. magri	0	20	0	0	0	=	pasc. estensivo	
	Lanza - Valdolce	1	Casera Cason di Lanza	Paularo	20,53	pasc. magri	52	0	0	0	0	=	pasc. estensivo	
	Lanza - Valdolce	4	Casera di Valdolce	Paularo	8,10	pasc. magri	0	0	0	0	0	=	pasc. estensivo	
	Lanza - Valdolce	3	Pascoli di Lanza	Paularo	2,19	pasc. umidi	0	0	0	0	0	=	pasc. estensivo	
	Lanza - Valdolce	2	Pascoli di Lanza	Paularo	0,42	pasc. magri	0	0	0	0	0	=	pasc. estensivo	
	Valbertat - Cordin	1	Casera Valbertat alta	Paularo	7,87	pasc. pingui	19	0	18	0	2	-	pasc. estensivo	
	Valbertat - Cordin	2	Casera Cordin Grande	Paularo	13,08	pasc. magri	18	0	16	0	0	-	pasc. estensivo	
	Aip	1	Casera di Aip	Moggio Ud.	22,09	pasc. magri	0	40	0	0	0	+	pasc. estensivo	
	Caserutte - Riosecco	1	Casera Caserutte	Moggio Ud.	4,87	pasc. pingui	40	0	0	0	0	+	pasc. estensivo	
	Caserutte - Riosecco	2	Casera Riosecco	Moggio Ud.	9,18	pasc. pingui	40	0	0	0	0	+	pasc. estensivo	
	Pradulina	1	Casera Pradulina	Moggio Ud.	18,84	pasc. pingui	0	30	0	0	0	-	pasc. irregolare	
	SIC IT3320003 "Creta di Aip e Sella di Lanza"				145,75	17,5%								
SIC IT3320004 "Monte Auernig e Monte Corcia"	Auernig	1	Casera Auernig	Pontebba	7,56	pasc. pingui	27	0	0	0	0	+	pasc. estensivo	
	For	1	Casera For	Pontebba	9,30	pasc. magri	0	90	0	0	0	=	pasc. estensivo	
	For	2	Pascoli For	Pontebba	0,53	pasc. magri	0	0	0	0	0	=	pasc. estensivo	



# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

V  
A  
L  
U  
T  
A  
Z  
I  
O  
N  
I

IDENTIFICAZIONE					Determinanti agro-zootecnici									
COMPARTO	SUB	Denominazione	COMUNE	SUPERFICIE (ha)	Categoria agronomica	Carico bovini da latte	Carico bovini da carne	Carico capre	Carico pecore	Carico equini	Tendenza	Valutazione del carico medio		
SIC IT3320004 "Monte Auernig e Monte Corona"				17,39	2,1%									
ZPS IT3321001 "Alpi Carniche"	Crostis	1	Casera Crostis	Comaglias	7,18	pasc. magri	0	0	10	410	0	+	pasc. estensivo	
	Belvedere	1	Casera Belvedere	Ravascletto	5,22	pasc. cesp.	0	0	0	0	0		pasc. irregolare	
	Crasulina - Riumal	1	Casera Riumal	Ravascletto	23,84	pasc. magri	0	50	0	0	0	-	pasc. estensivo	
	Crasulina - Riumal	2	Casera Riumal	Ravascletto	3,50	pasc. pingui	0	0	0	0	6	-	pasc. estensivo	
	Crasulina - Riumal	3	Casera Crasulina	Ravascletto	6,07	pasc. magri	0	20	0	0	0	-	pasc. estensivo	
	Chiaula	1	Casera Chiaula bassa	Faluzza	10,78	pasc. cesp.	0	30	0	0	0	+	pasc. irregolare	
	Chiaula	2	Casera Chiaula alta	Faluzza	24,50	pasc. cesp.	0	30	0	0	0	+	pasc. irregolare	
	Lavareit	1	Casera Lavareit	Faluzza	26,18	pasc. magri	40	0	70	0	0	=	pasc. estensivo	
	Monte Tierz	1	Casera Monte Tierz bassa	Faluzza	5,50	pasc. pingui	0	30	0	0	0	-	pasc. estensivo	
	Monte Tierz	2	Casera Monte Tierz alta	Faluzza	7,63	pasc. magri	0	30	0	0	0	-	pasc. estensivo	
	Pal piccolo - Pal grande	1	Casera Palgrande di sotto	Faluzza	19,50	pasc. magri	0	30	0	0	0	+	pasc. estensivo	
	Pal piccolo - Pal grande	2	Casera Palgrande di sotto	Faluzza	10,03	pasc. magri	0	30	0	0	0	+	pasc. estensivo	
	Pal piccolo - Pal grande	2	Casera Palgrande di sopra	Faluzza	9,25	pasc. magri	0	30	0	0	0	+	pasc. estensivo	
	Pramosio	1	Casera Pramosio bassa	Faluzza	39,78	pasc. pingui	70	0	0	0	0	=	pasc. estensivo	
	Pramosio	2	Casera Malpasso	Faluzza	7,38	pasc. magri	70	0	0	0	0	=	pasc. estensivo	
	Pramosio	3	Casera Malpasso	Faluzza	9,27	pasc. magri	0	0	0	0	0	=	pasc. estensivo	
	Pramosio	4	Casera Pramosio alta	Faluzza	3,85	pasc. magri	0	0	0	0	0	=	pasc. estensivo	
	Plan dai Aip	1	Casera Plan de Aip	Faluzza	2,17	pasc. arb.	0	0	100	0	0	+	pasc. estensivo	
	Dimon	1	Casera Dimon	Ligosullo	16,65	pasc. pingui	0	0	0	0	0		pasc. irregolare	
	Dimon	2	Casera Dimonut	Ligosullo	2,05	pasc. pingui	0	0	0	0	0		pasc. irregolare	
	Culet	1	Casera Culet	Ligosullo	1,45	pasc. pingui	0	0	0	0	0		pasc. irregolare	
	Pecol di Chiaula	1	Casera Peccol di Chiaula alta	Paularo	6,17	pasc. pingui	0	0	0	0	0		pasc. irregolare	
	Pecol di Chiaula	2	Pascoli Peccol di Chiaula	Paularo	2,21	pasc. pingui	0	0	0	0	0		pasc. irregolare	
	Lodin - Ramaz	1	Casera Ramaz	Paularo	13,55	pasc. pingui	46	0	16	0	0	=	pasc. estensivo	



# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

V  
A  
L  
U  
T  
A  
Z  
I  
O  
N  
I

IDENTIFICAZIONE					Determinanti agro-zootecnici									
	COMPARTO	SUB	Denominazione	COMUNE	SUPERFICIE (ha)	Categoria agronomica	Carico bovini da latte	Carico bovini da carne	Carico capre	Carico pecore	Carico equini	Tendenza	Valutazione del carico medio	
	Lodin - Ramaz	2	Casera Lodin	Paularo	3,33	pasc. pingui	46	0	16	0	0	=	pasc. estensivo	
	Lodin - Ramaz	3	Casera Lodin alta	Paularo	27,48	pasc. magri	36	0	15	0	0	-	pasc. estensivo	
	Lodin - Ramaz	4	Casera Lodinut alta	Paularo	2,29	pasc. magri	0	0	0	0	0	=	pasc. irregolare	
	Zermula -Valute	1	Casera Zermula	Paularo	14,71	pasc. pingui	33	0	18	10	0	+	pasc. estensivo	
	Zermula -Valute	2	Casera la Valute	Paularo	4,74	pasc. magri	0	30	0	0	0	+	pasc. estensivo	
	Pizzul -Paluchian	1	Casera Pizzul	Paularo	10,31	pasc. pingui	51	0	15	0	0	=	pasc. estensivo	
	Pizzul-Paluchian	2	Casera Paluchian	Paularo	6,91	pasc. magri	0	0	0	0	0	=	pasc. estensivo	
	Glazzat	1	Casera Glazzat bassa	Pontebba	6,56	pasc. pingui	27	0	0	0	0	-	pasc. estensivo	
	Glazzat	2	Casera Glazzat alta	Pontebba	20,21	pasc. pingui	27	0	0	0	0	-	pasc. estensivo	
	ZPS IT3321001 "Alpi Carniche"				359,23	43,0%								
	TOTALE				835,04	100,0%								





# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### **Sistema Agricolo    PUNTI DI FORZA**

- Struttura del paesaggio alpino legata a ordinamenti millenari con pascoli e praterie molto estese in diversi gruppi montuosi
- Presenza di sistemi malghivi naturalmente dotati di buona disponibilità idrica, di discreta rete viabilistica e con fabbricati ristrutturati in maniera efficiente e coerente con il contesto
- Particolare affezione degli operatori all'ambiente della malga in gestione che spesso hanno frequentano per una vita intera
- Mantenimento di sistemi di utilizzo dei pascoli di tipo tradizionale a bassa intensivizzazione
- Collegamento dei conduttori dei sistemi malghivi in quota con attività agricole dei fondovalle in alcune localizzazioni privilegiate (Comuni di Paluzza e di Paularo)
- Alta qualità dei prodotti agroalimentari
- Presenza di una rete di relazioni di promozione turistica e ricreativa transnazionale tra operatori del settore lattiero-caseario
- Presenza di notevoli superfici pubbliche (Comuni e Regione)
- Presenza presso i principali insediamenti di superfici di elevato valore produttivo non habitat di interesse comunitario



# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### **Sistema Agricolo    OPPORTUNITÀ**

- Conservazione di pratiche tradizionali con forte radicamento nella cultura locale
- Possibilità di mantenere significativi aspetti del paesaggio alpino
- Possibilità di svolgere funzioni ricreative e turistiche sostenibili e coerenti con la tutela delle specie e degli habitat attraverso la pratica agricola
- Possibilità di accedere a fondi comunitari in qualità di incentivi, indennizzi o per programmi di intervento
- Possibilità di costituzione di marchi o denominazioni particolari per prodotti agroalimentari o per altre attività collegate
- Possibilità delle realtà di proprietà della Regione FVG di fungere da aree di sperimentazione e di promozione di gestioni virtuose per tutto l'ambito della ZPS



# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### **Sistema Agricolo    OPPORTUNITÀ**

- Conservazione di pratiche tradizionali con forte radicamento nella cultura locale
- Possibilità di mantenere significativi aspetti del paesaggio alpino
- Possibilità di svolgere funzioni ricreative e turistiche sostenibili e coerenti con la tutela delle specie e degli habitat attraverso la pratica agricola
- Possibilità di accedere a fondi comunitari in qualità di incentivi, indennizzi o per programmi di intervento
- Possibilità di costituzione di marchi o denominazioni particolari per prodotti agroalimentari o per altre attività collegate
- Possibilità delle realtà di proprietà della Regione FVG di fungere da aree di sperimentazione e di promozione di gestioni virtuose per tutto l'ambito della ZPS





# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### **Sistema Agricolo    PUNTI DI DEBOLEZZA**

- Presenza di numerosi sistemi ormai del tutto abbandonati con fabbricati storici in completa rovina
- Ridotte dimensioni aziendali degli operatori della filiera che costituiscono realtà a rischio di estinzione
- Diffusa scarsa considerazione sociale della vita legata all'allevamento e all'agricoltura
- Aggravio dei costi nella conduzione prevalentemente estensiva
- Bassa redditività del settore
- Mancanza di piani di pascolamento per le realtà più importanti
- Scarsa attenzione alla gestione delle deiezioni in alcune realtà malghive



# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### **Sistema Agricolo    CRITICITÀ**

- Abbandono delle attività per mancanza di ricambio generazionale nei conduttori
- Progressiva diffusione di superfici con neoformazioni di carattere arbustivo od arboreo
- Tendenza nelle aziende agricole intensive di fondovalle all'eliminazione del periodo di alpeggio per difficoltà di adattamento delle razze bovine più produttive.
- Tendenza all'utilizzo di superfici con recinti fissi per allevamento brado di animali di specie diverse



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA





Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### Sistema Agricolo CRITICITÀ







# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC DELLA REGIONE ALPINA

#### FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicicole

6230\* Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile Allegato: I della Direttiva

#### AZIONI

RE - Divieto dell'uso di fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari, ammendanti e di spargimento liquami o altre sostanze organiche entro una fascia di rispetto dall'habitat di 10 m,

GA - decespugliamento manuale o meccanico e sfalcio regolare, con metodologia e nelle aree individuate dall'ente gestore del Sito tramite Piano di gestione

GA - Mantenimento delle attività agrosilvopastorali tradizionali

GA - Sfalcio regolare da associarsi alle attività di pascolo nella fascia montana di bassa quota, recupero e gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, delle aree a prato pascolo e dell'attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna

IN - Incentivi per il ripristino e la manutenzione di piccoli ambienti umidi (pozze di alpeggio, abbeveratoi, stagni ...)

IN - Incentivi per il mantenimento e la gestione di superfici a prato e pascolo



# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### LINEE DI AZIONE

- Mantenimento e prosecuzione della gestione estensiva dei pascoli
- Mantenimento delle aree a prato
- Diffusione del pascolo controllato mediante sistemi di contenimento mobili
- Progressivo riutilizzo delle aree periferiche
- Conduzione del pascolamento anche con specie diverse per finalità di recupero o conservazione
- Gestione delle unità più importanti con Piani di Pascolamento
- Miglioramento della gestione delle deiezioni
- Verifiche periodiche delle condizioni degli habitat "Natura 2000"
- Recupero delle pozze d'alpeggio



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



# PIANO DI GESTIONE

## DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

### LINEE DI AZIONE

