DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

PER LAVORI AVVIATI

Il sottoscritto (cognome) denominati CUP		, in qualità di Direttore dei lavori ,
	DICHIARA CHE	.
in riferimento all'opera sopra indiv	viduata,	
dei lavori ovvero annotat periodi: indicare una o più delle seg nel 2022 tra il/202 differenza tra i prezzi del F all'amministrazione region nel 2023 tra il/202 differenza tra i prezzi del F 2021 in quanto i pi 2021 o anni precedenti; 2022 in quanto i pi 2022; e quelli del Prezzario anno l'importo del finanziamen Direttore Centrale alle infr Approvazione dei requisiti alla copertura delle spes l'approvvigionamento dell in parte, con fondi regiona	e, sotto la propria responguenti opzioni: 2 e il/2022, per corezzario anno 2021 e quello ale con precedenti istanze de la comprese del comprese del comprese de la comprese del comprese del comprese del comprese del comprese de la comprese del comprese del comprese del comprese del comprese del comprese	ui è stata applicata, alle voci di contratto, la
riferimento le voci desunte da: ind altro Prezzario ufficiale (in Analisi dei Prezzi, prese a r A tal proposito si allegano analisi dei prezzi p analisi dei prezzi a delle analisi prezzi delle analisi prezzi analisi dei prezzi a	licare una o più delle segue dicare prezzario utilizzato) riferimento per il calcolo so le analisi di prezzo, indicar sosti a base di gara anno aggiornati all'anno 2021 e poste a base di gara aggiornati all'anno 2022 e poste a base di gara	ppra indicato re una o più delle seguenti opzioni:
		Il Direttore dei Lavori

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli

artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.]

VISTO: IL RUP

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.]

Allegati:

- TABELLE 1 e 2, compilate e sottoscritte in formato editabile (excel) da RUP e DL
- eventuali **Analisi dei Prezzi e relativi aggiornamenti,** effettuati utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando le voci elementari di prezzo tra gli anni di riferimento, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell'analisi