

**CATEGORIA 1 A**  
**PERSONE A ELEVATA FRAGILITÀ**

| Patologia   | Tipo di vaccino         | Prenotazione e note  |
|---|-------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fibrosi polmonare idiopatica C1</li> <li>· Altre patologie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia C2</li> <li>· Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA) C3</li> <li>· Pazienti post shock cardiogeno C4</li> <li>· Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone C5</li> <li>· Sclerosi multipla C6</li> <li>· Distrofia muscolare C7</li> <li>· Paralisi cerebrali infantili C8</li> <li>· Miastenia gravis C9</li> <li>· Patologie neurologiche disimmuni C10</li> <li>· Soggetti con diabete di tipo 1 C11</li> <li>· Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze C12</li> <li>· Soggetti con il morbo di Addison C13</li> <li>· Soggetti con panipopituitarismo C14</li> <li>· Fibrosi cistica C15</li> <li>· Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica C17</li> <li>· Pazienti con pregresso evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva C18</li> <li>· Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni precedenti con un ranking maggiore o uguale a 3 C19</li> <li>· Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione C20</li> <li>· Pazienti affetti da talassemia C21</li> <li>· Pazienti affetti da anemia a cellule falciformi C22</li> <li>· Pazienti con sindrome di Down C23</li> <li>· Pazienti con BMI maggiore di 35</li> </ul> | <p>PFIZER o MODERNA</p> | <p>Compilazione autodichiarazione (Modulo A).</p> <p>Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Paziente sottoposto a trattamento dialitico cronico C16</li> <li>· Pazienti con diagnosi di AIDS o &lt;200 CD4+ C25</li> </ul>   | <p>PFIZER o MODERNA</p> | <p>Sarà programmata direttamente dai Centri dialisi e dai centri di riferimento con chiamata diretta.</p> <p>È comunque possibile la prenotazione anche presso CUP, call center e farmacie con compilazione di autodichiarazione (Modulo A).</p> |

**CATEGORIA 1 B**  
**PERSONE A ELEVATA FRAGILITÀ E CONVIVENTI DI PERSONE A ELEVATA FRAGILITÀ**

| Patologia   | Tipo di vaccino  | Prenotazione e note  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive CFC1</li> <li>· Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza CFC2</li> <li>· Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico CFC3</li> <li>· Pazienti oncologici e oncoematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure CFC4</li> </ul> | <p>PFIZER o MODERNA per i vulnerabili.</p> <p>Per i conviventi con più di 60 anni è previsto il vaccino VAXZEVRIA/JANSSEN.</p> <p>Sotto i 60 anni in caso di rifiuto di VAXZEVRIA/JANSSEN si potrà prenotare fin da subito (in base alle disponibilità) altro vaccino.</p> | <p>È prevista dal Ministero della Salute la vaccinazione dei soli conviventi.</p> <p>Al momento della somministrazione del vaccino al soggetto vulnerabile, portare autodichiarazione di vulnerabilità (Modulo A).</p> <p>I conviventi devono portare autocertificazione (Modulo D).</p> <p>Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.</p> |

**CATEGORIA 1 C**  
**PERSONE IN LISTA D'ATTESA PER TRAPIANTI O TRAPIANTATI E LORO CONVIVENTI**

| Patologia   | Tipo di vaccino  | Prenotazione e note  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido CFC5</li> <li>· Pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva CFC6</li> <li>· Pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva CFC7</li> </ul> | <p>PFIZER o MODERNA per i vulnerabili.</p> <p><b>Per i conviventi con più di 60 anni è previsto il vaccino VAXZEVRIA/JANSSEN.</b></p> <p><b>Sotto i 60 anni</b> in caso di rifiuto di VAXZEVRIA/JANSSEN si potrà prenotare fin da subito (in base alle disponibilità) altro vaccino.</p> | <p>È prevista dal Ministero della Salute la vaccinazione dei soli conviventi.</p> <p>Al momento della somministrazione del vaccino al soggetto vulnerabile, portare autodichiarazione di vulnerabilità (Modulo A).</p> <p>I conviventi devono portare autocertificazione (Modulo D).</p> <p>Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.</p> |

**CATEGORIA 1 D**  
**DISABILI GRAVI E LORO FAMILIARI CONVIVENTI E CAREGIVER CHE FORNISCONO**  
**ASSISTENZA CONTINUATIVA IN FORMA GRATUITA O A CONTRATTO**

| Patologia   | Tipo di vaccino  | Prenotazione e note   |
|---|--|---|
| <p>Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992, articolo 3, comma 3 - D1</p> | <p>PFIZER o MODERNA per i vulnerabili.</p> <p><b>Per i conviventi o caregiver con più di 60 anni è previsto il vaccino VAXZEVRIA/JANSSEN.</b></p> <p><b>Sotto i 60 anni</b> in caso di rifiuto di VAXZEVRIA/JANSSEN si potrà prenotare fin da subito (in base alle disponibilità) altro vaccino.</p> | <p>È prevista dal Ministero della Salute la vaccinazione dei conviventi e dei caregiver.</p> <p>Al momento della somministrazione del vaccino al soggetto vulnerabile, portare autodichiarazione di vulnerabilità (Modulo A).</p> <p>I conviventi devono portare autocertificazione (Modulo D).</p> <p>Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.</p> |

**CONVIVENTI E CAREGIVER GIÀ PRENOTATI CON VACCINO VAXZEVRIA**  
**AL 9 APRILE 2021 E DI ETÀ INFERIORE A 60 ANNI**

|   | Tipo di vaccino          | Prenotazione e note  |
|---|--------------------------|--|
| <p>Persone conviventi o caregiver delle categorie aventi diritto prenotate prima del 09/04/2021 con età minore di 60 anni</p> | <p>VAXZEVRIA/JANSSEN</p> | <p>La prenotazione deve essere mantenuta e la richiesta della conversione ad altri vaccini può essere fatta direttamente presso il centro vaccinale.</p> <p>Se disponibile il vaccino sarà somministrato al momento.</p> <p>In alternativa la vaccinazione sarà garantita con il primo posto libero in base alla disponibilità di vaccini.</p> |

**CATEGORIA 2**  
**PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 60 E 79 ANNI**  
**CHE NON SONO ESTREMAMENTE VULNERABILI**

|  | <b>Tipo di vaccino</b> | <b>Prenotazione e note</b>   |
|--|------------------------|--|
| Le persone tra i 60 e i 79 anni che non hanno le patologie sopraelencate o non sono disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 | VAXZEVRIA/JANSSEN      | Non è prevista dal Ministero della Salute la vaccinazione di conviventi o caregiver.<br><br>Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP. |

**CATEGORIE SERVIZI ESSENZIALI CON ETÀ INFERIORE A 60 ANNI**  
**PRENOTATI PER SECONDA DOSE**

|   | <b>Tipo di vaccino</b> | <b>Prenotazione e note</b>          |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| <p>Personale scolastico e universitario, docente e non docente, Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco.</p> <p>Polizia Locale.</p> <p>Protezione Civile, Polizia penitenziaria, personale carcerario, detenuti, comunità residenziali (socio-sanitarie, civili, religiose).</p> | VAXZEVRIA/JANSSEN      | Il ciclo vaccinale sarà completato. |

**CATEGORIE SERVIZI ESSENZIALI CON ETÀ INFERIORE A 60 ANNI COMPIUTI  
PRIMA DOSE**

|  | <b>Tipo di vaccino</b> | <b>Prenotazione e note</b>                                   |
|--|------------------------|--|
| Personale scolastico e universitario, docente e non docente.   | PFIZER o MODERNA       | Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP. |
| Forze di polizia / Forze armate / Guardia di finanza / Vigili del fuoco impiegate nel contrasto e contenimento dell'emergenza COVID-19 o in servizi prioritari di ordine pubblico, di soccorso o di protezione civile;<br>organizzazioni di volontariato della Protezione civile impiegate in prima linea a supporto delle attività di contrasto e contenimento dell'emergenza COVID-19;<br>personale della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che svolge ex lege, con funzioni di polizia giudiziaria, esclusive attività negli spazi doganali, costantemente impiegato in servizi essenziali anche per il contrasto del fenomeno pandemico. | PFIZER o MODERNA       | Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP. |

**CATEGORIA 4  
PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 59 ANNI CON PATOLOGIA CRONICA**

| <b>Patologia</b>  | <b>Tipo di vaccino</b> | <b>Prenotazione e note</b>                                   |
|---|------------------------|--|
| Malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete/altre endocrinopatie, HIV, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni, malattie epatiche, malattie cerebrovascolari, malattie oncologiche | PFIZER o MODERNA       | Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP. |

## PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 50 e 59 ANNI SENZA PATOLOGIA CRONICA

|  | Tipo di vaccino  | Prenotazione e note  |
|--|------------------|--|
|  | PFIZER o MODERNA | Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP. |

## PERSONALE DEL SSR

|   | Tipo di vaccino  | Prenotazione e note   |
|---|--|---|
| <p>Personale SANITARIO e NON SANITARIO che opera in presenza presso le strutture del SSR.</p> <p>Personale sanitario/non sanitario che opera in presenza presso le strutture sanitarie private e convenzionate.</p> | <p>Personale sanitario: PFIZER o MODERNA.</p> <p>Personale NON SANITARIO con più di 60 anni: VAXZEVRIA/JANSSEN.</p> <p><b>Sotto i 60 anni</b> in caso di rifiuto di VAXZEVRIA/JANSSEN l'eventuale richiesta della conversione ad altri vaccini può essere fatta direttamente presso il centro vaccinale.</p> <p>Se disponibile il vaccino sarà somministrato al momento.</p> <p>In alternativa la vaccinazione sarà garantita con il primo posto libero in base alla disponibilità di vaccini.</p> | <p>Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.</p> |