

CATEGORIA 1 A
PERSONE A ELEVATA FRAGILITÀ

Patologia	Tipo di vaccino	Prenotazione e note
<ul style="list-style-type: none"> · Fibrosi polmonare idiopatica C1 · Altre patologie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia C2 · Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA) C3 · Pazienti post shock cardiogeno C4 · Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone C5 · Sclerosi multipla C6 · Distrofia muscolare C7 · Paralisi cerebrali infantili C8 · Miastenia gravis C9 · Patologie neurologiche disimmuni C10 · Soggetti con diabete di tipo 1 C11 · Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze C12 · Soggetti con il morbo di Addison C13 · Soggetti con panipopituitarismo C14 · Fibrosi cistica C15 · Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica C17 · Pazienti con pregresso evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva C18 · Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni precedenti con un ranking maggiore o uguale a 3 C19 · Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione C20 · Pazienti affetti da talassemia C21 · Pazienti affetti da anemia a cellule falciformi C22 · Pazienti con sindrome di Down C23 · Pazienti con BMI maggiore di 35 	<p style="text-align: center;">PFIZER o MODERNA</p>	<p>Compilazione autodichiarazione (Modulo A).</p> <p>Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.</p>
<ul style="list-style-type: none"> · Paziente sottoposto a trattamento dialitico cronico C16 · Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4+ C25 	<p style="text-align: center;">PFIZER o MODERNA</p>	<p>Sarà programmata direttamente dai Centri dialisi e dai centri di riferimento con chiamata diretta.</p> <p>È comunque possibile la prenotazione anche presso CUP, call center e farmacie con compilazione di autodichiarazione (Modulo A).</p>

CATEGORIA 1 B
PERSONE A ELEVATA FRAGILITÀ E CONVIVENTI DI PERSONE A ELEVATA FRAGILITÀ

Patologia	Tipo di vaccino	Prenotazione e note
<ul style="list-style-type: none"> · Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive CFC1 · Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza CFC2 · Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico CFC3 · Pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure CFC4 	<p>PFIZER o MODERNA per i vulnerabili.</p> <p>Per i conviventi con più di 60 anni è previsto il vaccino VAXZEVRIA/JANSSEN.</p> <p>Sotto i 60 anni in caso di rifiuto di VAXZEVRIA/JANSSEN si potrà prenotare fin da subito (in base alle disponibilità) altro vaccino.</p>	<p>È prevista dal Ministero della Salute la vaccinazione dei soli conviventi.</p> <p>Al momento della somministrazione del vaccino al soggetto vulnerabile, portare autodichiarazione di vulnerabilità (Modulo A).</p> <p>I conviventi devono portare autocertificazione (Modulo D).</p> <p>Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.</p>

CATEGORIA 1 C
PERSONE IN LISTA D'ATTESA PER TRAPIANTI O TRAPIANTATI E LORO CONVIVENTI

Patologia	Tipo di vaccino	Prenotazione e note
<ul style="list-style-type: none"> · Pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido CFC5 · Pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva CFC6 · Pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva CFC7 	<p>PFIZER o MODERNA per i vulnerabili.</p> <p>Per i conviventi con più di 60 anni è previsto il vaccino VAXZEVRIA/JANSSEN.</p> <p>Sotto i 60 anni in caso di rifiuto di VAXZEVRIA/JANSSEN si potrà prenotare fin da subito (in base alle disponibilità) altro vaccino.</p>	<p>È prevista dal Ministero della Salute la vaccinazione dei soli conviventi.</p> <p>Al momento della somministrazione del vaccino al soggetto vulnerabile, portare autodichiarazione di vulnerabilità (Modulo A).</p> <p>I conviventi devono portare autocertificazione (Modulo D).</p> <p>Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.</p>

CATEGORIA 1 D
DISABILI GRAVI E LORO FAMILIARI CONVIVENTI E CAREGIVER CHE FORNISCONO
ASSISTENZA CONTINUATIVA IN FORMA GRATUITA O A CONTRATTO

Patologia	Tipo di vaccino	Prenotazione e note
Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992, articolo 3, comma 3 - D1	PFIZER o MODERNA per i vulnerabili. Per i conviventi o caregiver con più di 60 anni è previsto il vaccino VAXZEVRIA/JANSSEN , sotto i 60 anni PFIZER/MODERNA	È prevista dal Ministero della Salute la vaccinazione dei conviventi e dei caregiver. Al momento della somministrazione del vaccino al soggetto vulnerabile, portare autodichiarazione di vulnerabilità (Modulo A). I conviventi devono portare autocertificazione (Modulo D). Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.

CATEGORIA 2
PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 60 E 79 ANNI
CHE NON SONO ESTREMAMENTE VULNERABILI

	Tipo di vaccino	Prenotazione e note
Le persone tra i 60 e i 79 anni che non hanno le patologie sopraelencate o non sono disabili gravi ai sensi della legge 104/1992	VAXZEVRIA/JANSSEN	Non è prevista dal Ministero della Salute la vaccinazione di conviventi o caregiver. Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.

**CATEGORIE SERVIZI ESSENZIALI CON ETÀ INFERIORE A 60 ANNI
PRENOTATI PER SECONDA DOSE**

	Tipo di vaccino	Prenotazione e note
<p>Personale scolastico e universitario, docente e non docente, Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco.</p> <p>Polizia Locale.</p> <p>Protezione Civile, Polizia penitenziaria, personale carcerario, detenuti, comunità residenziali (socio-sanitarie, civili, religiose).</p>	VAXZEVRIA	Il ciclo vaccinale sarà completato.

**CATEGORIE SERVIZI ESSENZIALI CON ETÀ INFERIORE A 60 ANNI COMPIUTI
PRIMA DOSE**

	Tipo di vaccino	Prenotazione e note
<p>Personale scolastico e universitario, docenti e non docenti, educatori.</p>	PFIZER o MODERNA	Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.
<p>Forze di polizia / Forze armate / Guardia di finanza / Vigili del fuoco impiegate nel contrasto e contenimento dell'emergenza COVID-19 o in servizi prioritari di ordine pubblico, di soccorso o di protezione civile;</p> <p>organizzazioni di volontariato della Protezione civile impiegate in prima linea a supporto delle attività di contrasto e contenimento dell'emergenza COVID-19;</p> <p>personale della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che svolge ex lege, con funzioni di polizia giudiziaria, esclusive attività negli spazi doganali, costantemente impiegato in servizi essenziali anche per il contrasto del fenomeno pandemico.</p>	PFIZER o MODERNA	Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.

CATEGORIA 4
PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 16 E 59 ANNI CON PATOLOGIA CRONICA

Patologia	Tipo di vaccino	Prenotazione e note
Malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete/altre endocrinopatie, HIV, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni, malattie epatiche, malattie cerebrovascolari, malattie oncologiche, altre patologie croniche (vedi esenzioni in tabella apposita)	PFIZER o MODERNA	Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.

PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 40 e 59 ANNI SENZA PATOLOGIA CRONICA

	Tipo di vaccino	Prenotazione e note
Cittadini nati tra 1981 e 1961 che non hanno compiuto 60 anni.	PFIZER o MODERNA	Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.

PERSONALE DEL SSR

	Tipo di vaccino	Prenotazione e note
<p>Personale SANITARIO e NON SANITARIO che opera in presenza presso le strutture del SSR.</p> <p>Personale sanitario/non sanitario che opera in presenza presso le strutture sanitarie private e convenzionate.</p>	<p>Personale sanitario: PFIZER o MODERNA.</p> <p>Personale NON SANITARIO con più di 60 anni: VAXZEVRIA/JANSSEN.</p> <p>Sotto i 60 anni in caso di rifiuto di VAXZEVRIA/JANSSEN l'eventuale richiesta della conversione ad altri vaccini può essere fatta direttamente presso il centro vaccinale.</p> <p>Se disponibile il vaccino sarà somministrato al momento.</p> <p>In alternativa la vaccinazione sarà garantita con il primo posto libero in base alla disponibilità di vaccini.</p>	Prenotazione diretta a CUP, Call center, farmacie e WEB APP.